

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

متره: برآورد

صفحه ۱ از ۹

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
۱			پی کنی		1		10	
۲			دستک - پی کنی		1		2	
جمع کل کرد ردیف : ف ۰۳۴۵۰۱							۶۰/۱۶	
ملاحظات			حاصل		وزن طول		ارتفاع	
۱ - دهانه ۴ متری			۴۰/۰۰					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			2*2.5*0.8					
۱ - دهانه ۴ متری			۲۰/۱۶					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			4*3.15*0.8					

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل ششم. عملیات بنایی باسنگ								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
۳			کوله - درناژ		1		10	
۴			دستک - درناژ		1		2	
جمع کل کرد ردیف : ف ۰۶۰۱۰۱							۳۷/۰۰	
ملاحظات			حاصل		وزن طول		ارتفاع	
۱ - دهانه ۴ متری			۲۹/۰۰					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			2*2.9*0.5					
۱ - دهانه ۴ متری			۸/۰۰					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			0.5*2*4					

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل هشتم. قالب بندی و چوب بست								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
۵			پی کنی - قالب طولی		1		10	
۶			پی کنی - قالب ابتدا و انتها		1		2*0.8*2.5*2	
۷			دستک - پی - قالب طولی		1		2	
۸			دستک - پی - قالب ابتدا و انتها		1		4*1*0.8*3.15	
ملاحظات			حاصل		وزن طول		ارتفاع	
۱ - دهانه ۴ متری			۳۲/۰۰					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			2*2*0.8					
۱ - دهانه ۴ متری			۸/۰۰					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			4*2*0.8					
۱ - دهانه ۴ متری			۱۲/۸۰					
ارتفاع - H=3.25								
خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								
عرض			4*1*0.8*3.15					

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

صفحه ۲ از ۹

متره: برآورد

۹	دال دسترسی - قالب جانبی	1	2*2*0.25				۱/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۱۰	دال دسترسی - قالب طولی	1	10	2*0.25			۵/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کل کرد ردیف: ف ۰۸۰۱۰۱								۶۸/۸۸

فهرست بهای واحد پایه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل هشتم،قالب بندی وچوب بست								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
۱۱			نشیمن - قالب طولی		1		10	
۱۲			نشیمن - قالب ابتدا و انتها		1		2*2*0.33	
۱۳			دال - قالب ابتدا و انتها		1		2*4.8*0.4	
۱۴			قرنیز- قالب		1		2*2*0.25*5.75	
۱۵			دستک - آبچکان - قالب طولی		1		2	
۱۶			دستک - آبچکان - قالب ابتدا و انتها		1		4*2*0.2*0.35	
جمع کل کرد ردیف : ف ۰۸۰۲۰۱			۴۲/۶۷					

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل هشتم، قالب بندی و چوب بست								
ردیف			شرح عملیات			واحد		مترمربع
۱۷			کوله - قالب طولی ۱			تعداد		طول

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

متره: برآورد

صفحه ۳ از ۹

جمع کل کرد ردیف: ف ۰۸۰۲۰۲	۵۹/۰۰
---------------------------	-------

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل هشتم. قالب بندی و چوب بست								
ردیف فهرست بها			واحد		ت تهیه وسایل و قالب بندی دیوارها و ستون های بتنی که، ارتفاع آنها بیش از ۳ متر و حداکثر ۵ متر باشد.			
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۱۸	کوله - قالب طولی ۲	1	10	2*3.06			۶۱/۲۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۱۹	کوله - قالب ابتدا و انتها	1	2*2*3.25				۱۳/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۲۰	دستک - قالب طولی	1	2	4*3.65			۲۹/۲۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۲۱	دستک - قالب طولی	1	2	4*3.63			۲۹/۰۴	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۲۲	دستک - قالب ابتدا و انتها	1	4*1*5				۲۰/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کل کرد ردیف: ف ۰۸۰۲۰۳		۱۵۲/۴۴						

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل هشتم. قالب بندی و چوب بست								
ردیف فهرست بها			واحد		ت تهیه وسایل و قالب بندی تابلیه پل های با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.			
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۲۳	دال - قالب زیر دال	1	10	4			۴۰/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کل کرد ردیف: ف ۰۸۰۳۰۱		۴۰/۰۰						

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل نهم. کارهای فولادی بامیلگرد								
ردیف فهرست بها			واحد		ت تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.			
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۲۴	پوز ۶ و ۷ - نمره ۱۰	1	10	34.74*0.617			۲۱۴/۳۵	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

صفحه ۴ از ۹

متره: برآورد

۲۵	پوز ۸ و ۹ - نمره ۱۰	1	61.58*0.617			۳۷/۹۹	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کل کرد ردیف: ف ۰۹۰۲۰۴							۲۵۲/۳۴

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل نهم. کارهای فولادی بامیلگرد							
ردیف فهرست بها		واحد		ت تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.			
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل
۲۶	پوز ۳ - نمره ۱۴	1	10	21*1.21			۲۵۴/۱۰
۲۷	پوز ۴ و ۵ - نمره ۱۲	1	10	33.5*0.88			۲۹۷/۴۸
۲۸	دال دسترسی پوز - ۳ و ۱ - نمره ۱۶	1	10	2*26.65*1.58			۸۴۲/۱۴
۲۹	دال دسترسی - پوز ۲ و ۴ و ۵ - نمره ۱۲	1	10	2*43.73*0.888			۷۷۶/۶۴
جمع کل کرد ردیف: ف ۰۹۰۲۰۵							۲,۱۷۰/۳۶

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل نهم. کارهای فولادی بامیلگرد							
ردیف فهرست بها		واحد		ت تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.			
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل
۳۰	پوز ۱ و ۲ - نمره ۲۲	1	10	35.56*2.98			۱,۰۵۹/۶۹
جمع کل کرد ردیف: ف ۰۹۰۲۰۶							۱,۰۵۹/۶۹

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل نهم. کارهای فولادی بامیلگرد							
ردیف فهرست بها		واحد		ت تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار گذاری در محل های لازم، قبل از بتن ریزی.			
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل
۳۱	هندریل	1	4	2*4*0.9*3.85			۱۱۰/۸۸

کارفرما:

مشاور:

ناظر:

پیمانکار:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

متره: برآورد

صفحه ۵ از ۹

جمع کل کرد ردیف: ف ۰۹۰۵۰۳	۱۱۰/۸۸
---------------------------	--------

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل یازدهم. کارهای فولادی سبک								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
واحد			کیلوگرم		عرض		ارتفاع	
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند آنها.			ملاحظات		حاصل		وزن طول	
۳۲	هندریل	۱	۷.۴	۲*۳۶.۰۱				۵۳۲/۹۵
جمع کل کرد ردیف: ف ۱۱۰۲۰۳								
۱ دهانه ۴ متری - ارتفاع H=3.25 - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل یازدهم. کارهای فولادی سبک								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
واحد			کیلوگرم		عرض		ارتفاع	
تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه با پروفیل‌های توخالی.			ملاحظات		حاصل		وزن طول	
۳۳	هندریل	۱	۷.۴	۲*۹۷.۵				۱،۴۴۳/۰۰
جمع کل کرد ردیف: ف ۱۱۰۲۰۴								
۱ دهانه ۴ متری - ارتفاع H=3.25 - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم. بتن درجا								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
واحد			متر مکعب		عرض		ارتفاع	
تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.			ملاحظات		حاصل		وزن طول	
۳۴	پی کنی - بتن مگر	۱	۱۰	۲*۲.۵*۰.۱				۵/۰۰
۳۵	دستک - پی - بتن مگر	۱	۲	۴*۳.۱۵*۰.۱				۲/۵۲
جمع کل کرد ردیف: ف ۱۲۰۱۰۲								
۱ دهانه ۴ متری - ارتفاع H=3.25 - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم. بتن درجا								
ردیف			شرح عملیات		تعداد		طول	
واحد			متر مکعب		عرض		ارتفاع	
تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.			ملاحظات		حاصل		وزن طول	
۳۶	پی کنی - بتن	۱	۱۰	۲*۲.۵*۰.۸				۴۰/۰۰
۳۷	کوله - بتن	۱	۱۰	۲*۳.۲۵				۶۵/۰۰
۱ دهانه ۴ متری - ارتفاع H=3.25 - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶								

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

صفحه ۶ از ۹

متره: برآورد

۳۸	دستک - پی - بتن	1	2	4*0.8*3. 15		۲۰/۱۶	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۳۹	دستک - بتن	1	2	4*5		۴۰/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۰	دستک - آبچکان - بتن	1	2	4*0.2*0. 35		۰/۵۶	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کلکرد ردیف: ف ۱۲۰۱۰۴							۱۶۵/۷۲

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم بتن درجا								
ردیف			شرح عملیات			واحد		تیمیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.
ردیف			شرح عملیات			تعداد	طول	عرض
						مترمکعب	وزن طول	ارتفاع
						مترمکعب	وزن طول	ارتفاع
۴۱	نشیمن - بتن	1	10	2*0.33			۶/۶۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۲	دال - بتن	1	10	0.4*4.8			۱۹/۲۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۳	قرنیز - بتن	1	2*5.4*0. 25*0.35				۰/۹۵	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۴	دال دسترسی - بتن	1	10	2*2*0.25			۱۰/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کلکرد ردیف: ف ۱۲۰۱۰۶							۳۶/۷۵	

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم بتن درجا								
ردیف			شرح عملیات			واحد		اضافه بهای بتن ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.
ردیف			شرح عملیات			تعداد	طول	عرض
						مترمکعب	وزن طول	ارتفاع
۴۵	کوله - بتن	1	10	2*3.25			۶۵/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۶	نشیمن - بتن	1	10	2*0.33			۶/۶۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

کارفرما:

مشاور:

ناظر:

پیمانکار:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

متره: برآورد

صفحه ۷ از ۹

۴۷	قرنیز - بتن	1	2*5.4*0.25*0.35				۰/۹۵	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۸	دستک - بتن	1	2	4*5			۴۰/۰۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۴۹	دستک - آبچکان - بتن	1	2	4*0.2*0.35			۰/۵۶	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کلکرد ردیف : ف ۱۲۰۳۰۲								۱۱۳/۱۱

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم بتن درجا								
ردیف فهرست بها			۱۲۰۳۰۴		واحد مترمکعب		اضافه بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر ۵ متر باشد.	
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۵۰	دال - بتن	1	10	0.4*4.8			۱۹/۲۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کلکرد ردیف : ف ۱۲۰۳۰۴								۱۹/۲۰

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم بتن درجا								
ردیف فهرست بها			۱۲۰۳۱۰		واحد مترمکعب		اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۵۱	نشیمن - بتن	1	10	2*0.33			۶/۶۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۲	دال - بتن	1	10	0.4*4.8			۱۹/۲۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۳	قرنیز - بتن	1	2*5.4*0.25*0.35				۰/۹۵	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کلکرد ردیف : ف ۱۲۰۳۱۰								۲۶/۷۵

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم بتن درجا								
ردیف فهرست بها			۱۲۰۶۰۱		واحد مترمکعب		اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.	
ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

گزارش ریز متره

پروژہ: آبرو ۱ دھانہ ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

مترہ: برآورد

صفحه ۸ از ۹

فهرست بهای واحد پایه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل دوازدهم بتن درجا											
ردیف			شرح عملیات		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۵۴			پی کنی - بتن مگر - سنگ کوهی		1	10	2*2.5*0.1	1		۵/۰۰	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۵			پی کنی - بتن		1	10	2*2.5*0.8	1		۴۰/۰۰	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۶			کوله - بتن سنگ کوهی		1	10	2*3.25	1		۶۵/۰۰	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۷			نشیمن - بتن - سنگ کوهی		1	10	2*0.33	1		۶/۶۰	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۸			دال - بتن - سنگ کوهی		1	10	0.4*4.8	1		۱۹/۲۰	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۵۹			قرنیز- بتن - سنگ کوهی		1	2*5.4*0.25*0.35		1		۰/۹۵	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۶۰			دستک - پی - بتن - سنگ کوهی		1	2	4*0.8*3.15	1		۲۰/۱۶	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۶۱			دستک - بتن - سنگ کوهی		1	2	4*5	1		۴۰/۰۰	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
۶۲			دستک - آبچکان - سنگ کوهی		1	2	4*0.2*0.35	1		۰/۵۶	1- دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
			جمع کل کرد ردیف : ف ۱۲۰۶۰۱							۱۹۷/۴۷	

فهرست بهای واحد پایه رشته راه،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ۱۴۰۱ فصل نوزدهم،متفرقه										
ردیف		شرح عملیات		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن طول	حاصل	ملاحظات
۶۳	کوله - بارباکان	1	10	2*1.2*1.2					۲۸/۸۰	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

گزارش ریز متره

پروژه: آبرو ۱ دهانه ۴ متری - خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶

صفحه ۹ از ۹

متره: برآورد

۶۴	دستک - لوله باریاکان	1	2	1.2*1.2* 4		۱۱/۵۲	1 - دهانه ۴ متری ارتفاع - H=3.25 خاکریز ۰/۲۵ تا ۰/۶
جمع کل کرد ردیف: ف ۱۹۰۵۰۱							۴۰/۳۲

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما: